

Kwaliteit in  
topvorm

MADE IN AUSTRIA



# BERGINGEN TUINKASTEN · KUSSENBOXEN

DUURZAME METALEN OPLOSSINGEN VOOR TUIN & TERRAS | 2022



KWALITEIT UIT  
OOSTENRIJK





Uw tevredenheid  
staat bij Biohort  
voorop!

#### Geachte klant!

Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Onze klanten waarderen in het bijzonder de lange levensduur en onderhoudsvrijheid van onze opbergsystemen.

De tuinbergingen van Biohort hebben al meer dan 45 jaar hun waarde bewezen bij duurzaam buitengebruik. Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed geschoold medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van geselecteerde leveranciers. Onze staalplaten komen van gerenommeerde staalfabrikanten uit Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Met een gerust geweten geven wij daarom 20 jaar garantie tegen corrosie.

Met hulp van Biohort kunt u uw tuinideeën waar maken: Met de fundamenten SmartBase en SmartBase<sup>PLUS</sup>, completeren we onze persoonlijke advisering, levering en montage tot een echt all-in pakket. Meer informatie hierover vindt u op pagina 04.

Doordacht design en de hoge Oostenrijkse kwaliteitsstandaard in de productie maken producten, waarvan u decennia lang plezier zult hebben.

Dat garanderen wij persoonlijk.

Dr. Josef Priglinger  
Directeur

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS<sup>®</sup>  
Directeur

PAGINA

## 6 BERGINGEN

- 8 Neo
- 10 HighLine<sup>®</sup>
- 12 Panorama<sup>®</sup>
- 14 AvantGarde<sup>®</sup>
- 16 Europa
- 18 Tuinkast
- 20 Accessoires
- 24 Funderingen SmartBase / SmartBase<sup>PLUS</sup>
- 28 CasaNova<sup>®</sup>



## 30 TUINBOXEN

- 32 Terraskast Romeo<sup>®</sup>
- 34 StoreMax<sup>®</sup>
- 36 HighBoard
- 38 LoungeBox<sup>®</sup>
- 40 HobbyBox



## 42 GARAGEN VOOR FIETSEN

- 44 MiniGarage
- 46 StoreMax<sup>®</sup>
- 48 HighBoard



## 50 BOXEN VOOR AFVALCONTAINERS

- 52 Alex<sup>®</sup>
- 54 StoreMax<sup>®</sup>
- 56 HighBoard



## 58 PLANTENBAKKEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOOR DE TUIN

- 60 MoestuinBox
- 62 Kweekbed Belvedere<sup>®</sup>
- 64 Accessoires
- 66 Modulair plantenbakssysteem DaVinci<sup>®</sup>
- 68 Schutting
- 70 Compostbak MonAmi<sup>®</sup>
- 72 Houtopslagplaats WoodStock<sup>®</sup>
- 74 Garage voor de grasmaaier Charly<sup>®</sup>



## 76 DETAILINFORMATIE

- 76 Kwaliteit & Garantie
- 77 Technische data

# HET COMPLEETPAKKET VAN BIOHORT



## Compleet aanbod uit één hand

Biohort garandeert duurzame tevredenheid d.m.v. hoogwaardige producten. Wij bieden u ook een totaal service pakket aan.

Onze **klantenservice** behartigt zo snel mogelijk uw wensen.

Dankzij onze getrainde **montagepartners** kunnen wij ook het comfort van een professionele montage garanderen.

De **funderingsoplossingen** SmartBase und SmartBase<sup>PLUS</sup> zijn beschikbaar voor alle berghingen en kunnen sneller en schoner worden opgebouwd dan dure betonfundamenten.

Samen met onze online-tools zoals de **productconfigurator** biedt Biohort een totaal service pakket aan de markt aan!

## DAT IS WAAR WE VOOR STAAN!



### Kwaliteit

- 20 jaar garantie, voor details zie pag. 76
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
- levenslang onderhoudsvrij
- regenwaterdicht
- geproduceerd in Oostenrijk



### Service

- prijs incl. gratis levering
- korte levertijd
- opbouwbeschrijving met foto's/3D-configuratie voor eenvoudige montage
- advisering door het Biohort serviceteam
- montageservice op aanvraag



### Veiligheid

- vergrendeling met cilinderslot
- brandveilig



### Functionaliteit

- uitgebreide basisuitrusting
- gebruikersvriendelijk
- grote keuze aan accessoires
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden



### Stabiliteit

- dubbele staaldikte t.o.v. goedkope aanbieders
- optimale constructie
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>



### GRATIS LEVERING

Klaar voor verzending binnen 2 tot 4 werkdagen!

Wij leveren direct aan u thuis (tot aan de stoeprand). Het afleveradres moet met een 38t-vrachtwagen bereikbaar zijn (oprit minimaal 3 m breed).



### MONTAGESERVICE

Wanneer u geen tijd of zin heeft om uw Biohort bergheng zelf op te bouwen, staat onze montagepartner graag tot uw beschikking. Meer info over montage en de montageprijzen vindt u onder:

[biohort.com/service/  
montageservice](http://biohort.com/service/montageservice)



### BIOHORT FUNDERINGS- OPLOSSINGEN

De funderingsoplossingen SmartBase en SmartBase<sup>PLUS</sup> vormen een stabiele basis voor Biohort berghengen, -tuinkasten en MiniGarage. De fundamenten zijn snel te monteren en stormbestendig.

Meer info op pag. 26 en onder:


[biohort.com/service/  
fundamentips](http://biohort.com/service/fundamentips)



### PRODUCTCONFIGURATOR

De Biohort 3D-Configurator visualiseert met een paar klikken elk product inclusief de individueel gewenste accessoires en berekent tegelijkertijd de prijs. En dat is nog niet alles: Met de praktische "augmented reality" functie kunt u het product virtueel in uw tuin plaatsen via smartphone of tablet.

[biohort.com/service/configurator](http://biohort.com/service/configurator)





VOOR MEER  
**PLEZIER**  
IN UW TUIN



08 Neo



10 HighLine®



12 Panorama®



14 AvantGarde®



16 Europa



18 Tuinkast



28 CasaNova®



Neo Gr. 2B, zilver metallic  
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat en dubbele deur als accessoires)

# Neo

## REVOLUTIE IN DESIGN & FUNKTIONALITEIT



In één of twee kleuren verkrijgbaar (combinatie)- voor de deur en het dak kan zonder extra kosten een 2e kleur worden gekozen.



Gr. 2B, donkergrijs metallic met zijdak  
Achterwand en zijwanden voor het zijdak zijn apart verkrijgbaar (zie pag. 22).  
tip: Lichtpaneel en floraboard zijn ook verkrijbaar voor het zijdak.

### Het beste uit tientallen jaren ervaring - het Biohort Top-product

Gladde wandoppervlakken en de elegante lichtband in de deur kenmerken de moderne uitstraling. Extra lichtpanelen kunnen flexibel worden geïnstalleerd dankzij een speciaal ontwikkeld paneelsysteem. Naast de houten onderlaag voor de regeling van de luchtvochtigheid, zorgt ook de optionele binnenwandbekleding in het wit en de isolatie, voor een aangename sfeer.

### VOORDELEN

#### Veiligheid:

- + 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- + stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- + hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Functionaliteit:

- + comfortabele deuropening met gasveer
- + optionele binnenwandbekleding en isolatie
- + geïntegreerde waterafvoer

#### Basisuitrusting:


- + lichtelement in de standaarddeur
- + houten plafond uit drielagen met 1,5 mm EPDM dakfolie
- + regenpijpset (2 stk.)
- + werktuighouder (2 stk.)
- + gereedschaphouder (2 stk.)
- + schappen (2 stk.)

### Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverslak)

#### Deuropening:

Standaarddeur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 83 x 200 cm (B x H) - standaard deur kan ook in de zijwand worden gemonteerd.  
Dubbele deur: 167 x 200 cm (B x H) - vanaf breedte 236 cm kan de dubbele deur ook in de zijwand worden gemonteerd.

De blauwe ballen markeren de plaats van de dalgoten en tonen de mogelijke montagezijde (vanaf Gr. 2A) van een extra zijdak. Details op pagina 22.



Extra accessoires vindt u op pagina 20 - 25.


Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 77 - 79.



HighLine® Gr. H2, kwartsgrijs metallic  
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat, fietsenhouder  
"BikeHolder" en dubbele deur als accessoires)



# HighLine® VOORBEELD VAN TECHNIEK EN DESIGN



## De berghing HighLine® voldoet aan de hoogste verwachtingen

Edel industrieelontwerp in een indrukwekkende vorm: Het moderne platte dak en het geïntegreerde bovenraam rondom zorgen ervoor dat de HighLine® een echte eyecatcher is. Voor optimale veiligheid zorgt de 3-voudige vergrendeling met cilinderslot. De deurvleugel wordt d.m.v. een gasveer halfautomatisch geopend en gesloten. De berghing HighLine® is absoluut onderhoudsvrij!



Gr. H3, zilver metallic met zijdak  
Achterwand en zijwanden voor het zijdak zijn apart verkrijgbaar. (zie pag. 22).

## VOORDELEN

### Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>

### Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- dakgoot met geïntegreerde bladvanger aan beide zijden
- comfortabele deuropening met gasveer

### Basisuitrusting:

- rondom plexiglas
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschaphouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)


Extra accessoires vindt u op  
pagina 20 – 25.

## Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoversetak)


### Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H)  
Dubbele deur: 155 x 182 cm (B x H)

De blauwe balken markeren de plaats van de dalgoten en tonen de mogelijke montagezijde (vanaf Gr. H2) van een extra zij- cq. voordak. Details op pagina 22.  
De onderbroken lijnen geven het dakoversetak aan.



TIP: Vanaf Gr. H2 kunt u de Highline® naar uw behoeftte draaien en kan de standaard deur in iedere zijde worden ingebouwd.  
Vanaf Gr. H4 kan de dubbele deur ook aan de zijkant worden ingebouwd (niet in het midden mogelijk).





Panorama® Gr. P2, donkergris metallic  
(met Aanbodramme, Aanbodemstaal en FloraBoard als accessoires)

# Panorama® MEER LICHT BINNEN



## De schoonheid van natuurlijk licht

Het rondom plexiglas bovenraam in de nieuwe berging Panorama® geeft het klassieke zadeldak moderne accenten waardoor het in iedere tuin past. De bewezen Blohort kwaliteitstandaard in materiaal en verwerking, samen met de individuele uitrusting en de verschillende maten van de Panorama® maken de berging tot de perfecte berging die aan alle eisen voldoet.



Gr. P2, kwartsgrijs metallic  
De standaardeur kan vanaf grootte P2 in iedere zijwand worden ingebouwd.



## VOORDELEN

### Veiligheid:

- + 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- + stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- + hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>

### Functionaliteit:

- + geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- + dakgoot met geïntegreerde bladvanger aan beide zijden
- + comfortabele deuropening met gasveer

### Basisuitrusting:


- + rondom plexiglas
- + werktuighouder (2 stk.)
- + gereedschaphouder (4 stk.)
- + schapstaanders en schappen (2 stk.)

## Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverslak)

### Deuropening:

Standaardeur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H) - standaardeur kan ook in de zijwand worden gemonteerd (vanaf Gr. P2).  
Dubbele deur: 155 x 182 cm (B x H) - kan ook in de zijwand worden gemonteerd (vanaf Gr. P4).

De onderbroken lijnen geven het dakoverslak aan.



Extra accessoires vindt u op pagina 20 – 25.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 80 – 81.





reddot design award



AvantGarde® Gr. A5, zilver metallic  
(met Alu-bodemframe, Alu-bodempoot en dubbele deur als accessoires)

# AvantGarde® VOOR MODERNE ARCHITECTUUR



## Berghing (met lessenaarsdak) van de beste kwaliteit

De AvantGarde® doet zijn naam eer aan. Het is een uiterst stabiele metalen berghing die gerekend kan worden tot de moderne architectuur. Zijn opvallend uiterlijk en vele praktische voordelen voor het dagelijks gebruik garanderen onbekommerd genieten. De levenslange onderhoudsvrijheid spaart geld en kostbare vrije tijd.



Gr. A3, lichtgrijs metallic met smalle dubbele deur

## VOORDELEN

### Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>

### Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- comfortabele deuropening met gasveer

### Basisuitrusting:


- plexiglas bovenraam met dakoverstek
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)

## Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

### Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H)  
Dubbele deur A1-A4: 139 x 182 cm (B x H)  
Dubbele deur A5-A8: 155 x 182 cm (B x H) - kan ook in de zijwand worden gemonteerd (vanaf Gr. A7).

De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.



Extra accessoires vindt u op pagina 20 – 25.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 80 – 81.




# Europa

## KWALITEIT VOOR EEN GUNSTIGE PRIJS

### Alles prima verzorgd met de klassieker van Biohort

Decennia lang bewezen en nog steeds actueel! Van de berging „Europa“ werden tot nu toe meer dan 150.000 stuks verkocht. De trotse eigenaren zijn nog steeds tevreden. De hoge stabiliteit, de lange levensduur van het materiaal en de onderhoudsvrijheid zijn hier de redenen van. De functionele uitrusting verlicht het werken en zorgt voor orde. Een omvangrijke basisuitrusting en de vele accessoires vervullen alle wensen.



Gr. 4, donkergrijs metallic met zijdak  
(Zie toebehoor pag. 22)

### VOORDELEN

#### Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m<sup>2</sup>

#### Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 1 duim tuinslang
- extra deur en extra brede deur optioneel verkrijgbaar (zie accessoires op pag. 22)

#### Basisuitrusting:

- geïntegreerd opbergsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 haken)
- gereedschaphouder (4st.)
- schapstaanders en schappen (2st.)
- 2 extra aanbouwhaken voor montage aan de muur (bij Gr. 2A en 4A)
- windhaak voor het fixeren van de geopende deuren




Extra accessoires vindt u op  
pagina 20 – 25.

### Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoversetak)

#### Deuren:

135 x 170 cm (B x H) - vanaf Gr. 2A kan de dubbele deur ook buiten het midden worden gemonteerd. Bij de grootten 2, 3, 4, 5, 6 en 7 kunnen de dubbele deuren ook in de zijwand worden gemonteerd.

De onderbroken lijnen geven het dakoversetak aan.






Tuinkast Gr. 90, donkergrijs metallic  
(met Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als accessoires)

# Tuinkast

## KLEIN, MAAR FIJN



Gr. 230, kwartsgrijs metallic met Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als accessoires

### VOORDELEN

- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie
- regenwaterdicht

### Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot
- brandveilig


### Basisuitrusting:

- geïntegreerd opbergsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 haken)
- gereedschaphouder (4st.)
- schapstaanders en schappen (2st.)
- windhaak voor het fixeren van de geopende deuren

### Grootten (cm, buitenmaat)

#### Deuropening:

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H), Gr. 150 en 230: 135 x 170 cm (B x H)



Extra accessoires vindt u op  
pagina 20 – 25.

Technische data en extra detailinformatie vindt u op pag. 82.



## BASISUITRUSTING OPTIONELE ACCESSOIRES

- 01 Gereedschaphouder**  
Voor het ophangen van spaden, harlen, tuinslangen etc. (draagkracht: 10 kg).  
Basisuitrusting: 4 stuk (uitezondering berging Neo: 2 stuk).

- 02 Schappen / Schapstaanders**  
Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm, draagkracht: 15 kg per schap) en 2 schapstaanders.  
(uitezondering berging Neo: hier zijn geen schapstaanders noodzakelijk).  
Extra schappenset met 24,5 cm of 43,5 cm diepte; schapstaanders zijn ook als extra accessoire verkrijgbaar.  
(uitezondering berging Neo: schappen met 26 cm en 44,5 cm diepte).

- 03 Werktuighouder**  
Basisuitrusting: 2 Werktuighouders.  
aan de binnenkant van de deur. Max. 4 werktuighouders per deur mogelijk.

- 04 Regenpijpset**  
2 regenpijpen in de kleur van de berging met uitloopbogen, incl. bevestigingsmateriaal.

- 05 Hakenset**  
Set bestaat uit een combi-, stel- en schephaak en wandrails die tussen 2 schapstaanders' wordt ingehangen.

- 06 Electro-Montagepaneel**  
Verdekt de kabels en zorgt voor éénvoudige montage van schakelaars en stopcontacten.

- 07 LED-Lamp**  
Batterijvoedelde lamp met bewegingssensor en lichtschakelaar, magnetische bevestiging mogelijk. Incl. USB-oplaadkabel

- 08 Inhangzak**  
Ideal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders' wordt ingehangen.  
De zak is van zwart gevlochten polyester. Maat (B x D x H): 67 x 34 x 20 cm  
(uitezondering berging Neo: 55 x 34 x 20 cm)

- 09 Klaptafel**  
De plaatbare klaptafel wordt tussen 2 schapsstaanders' ingehangen.  
Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Draagkracht max. 30 kg. Grootte: 69 x 58 cm


- 10 Oprijplaat**  
Voor buiten- en binnenkant; voor het gemakkelijk passeren van de drempel; alleen bruikbaar bij een dubbele deur en Alu-bodemframe; Draagkracht max. 200 kg; lengte: 135 cm (uitezondering berging Neo: 163,5 cm)

- 11 Fietshouder "BikeMax"**  
Berging Europa: 6-voudig in hoogte verstelbaar, voor fietsen tot 26 inch met een banddikte van max. 5 cm en een gewicht van max. 25 kg.  
berging Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: 8-voudig in hoogte verstelbaar, voor fietsen tot 29 inch.  
Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.

- 12 Fietsenhouder "BikeHolder"**  
Het optimaal stallen van fietsen d.m.v. verstelbare klembeugels. De grondplaat wordt tussen 2 schapsstaanders' ingehangen. Snel en éénvoudig fietsen stallen; max. 3 fietsen per "BikeHolder".

Schapstaanders niet bij levering inbegrepen. (uitezondering berging Neo: hier zijn geen schapstaanders noodzakelijk).  
Let op: De berging Neo heeft in tegenstelling tot de andere bergingen geen plooingen (Sicken) in het metaal.

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
01 Gereedschaphouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02 Schappen / Schapstaanders	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03 Werktuighouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04 Regenpijpset	✓	★	★	★	★	★
05 Hakenset	★	★	★	★	★	★
06 Electro-Montagepaneel	★	★	★	★	★	★
07 LED-Lamp	★	★	★	★	★	★
08 Inhangzak	★	★	★	★	★	★
09 Klaptafel	★	★	★	★	★	★
10 Oprijplaat	★	★	★	★	★	★
11 Fietshouder "BikeMax"	★	★	★	★	★	★
12 Fietsenhouder "BikeHolder"	★	★	★	★	★	★



01 Gereedschaphouder



02 Schappen/Schapstaanders



03 Werktuighouder



04 Regenpijpset




05 Hakenset



06 Electro-Montagepaneel



07 LED-Lamp



08 Inhangzak




09 Klaptafel



10 Oprijplaat



11 Fietshouder „BikeMax“



12 Fietsenhouder „BikeHolder“

BASISUITRUSTING  
 OPTIONELE ACCESSOIRES

- 13 Dubbele deur**  
Met een extra deurvlugel vergemakkelijkt u het in- en uitrijden met grotere apparaten. De 2e deurvlugel is binnen voorzien van een draaivergrendeling en gasveer (uitzondering Europa en Tuinkast).

- 14 Extra deur**  
In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrij staal deurklink met standaard cilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, schaarnieren, 2 werluitghouders evenals de passende deurposten inbegrepen. De deur kan desgewenst ook linksdraaiend worden geleverd (schaarnieren links).

- 15 Huisverlenging Europa\***  
Uw „Europa“ kan met extra deuren (bijv. aan de zijkant) worden uitgerust. Bovendien kunt u extra brede deuren met de maten 171 x 170 cm – extra of i.p.v. de standaard deuren – voor uw Biohort berging bestellen. Let op: kan niet in het midden worden ingebouwd!

- 16 FloraBoard**  
Twee staanders in de kleur van de berging worden aan de buitenwand gemonteerd. Hier tussen worden de bloemkistengehangen. Plastic balken voor beplanting worden standaard meegeleverd.  
Tip: Voor de berging Neo is de floraboard ook verkrijgbaar voor het zijdak met pagina's of achterwand.

- 17 Lichtpaneel**  
Het getinte acrylglass lichtpaneel (maat: 28 x 207 cm), is gemonteerd in een metalen frame en kan flexibel worden gemonteerd in elke zijwand, maar niet naast elkaar.  
Tip: Ook voor het zijdak met zijwanden of achterwand is het lichtpaneel verkrijgbaar.

- 18 Binnenbekleding**  
De grijswitte binnenvandpanelen worden eenvoudig in de zijwanden ingehangen en vastgeschroefd.

- 19 Isolatie**  
De binnenvandbekleding kan ook worden voorzien van 40 mm dikke isolatie (polystyreenplaten), wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de berging.

- 20 Raamelement**  
Het complete zijwandelement met metalen omlijsting en verstelbaar raam (plexiglas) zorgt voor daglicht in uw berging (raam: 50 x 60 cm).

- 21 Zijdak**  
Het zijdak wordt aan de berging Neo (vanaf Gr. 2A) aan de zijde – aan één of aan beide kanten – gemonteerd. De breedte van het zijdak is ca. 3 m.. De Alu-steunen zijn voorzien van in hoogte verstelbare voeten. Twee regenpijpen zijn inclusief.

- 21** Het zijdak wordt aan de berging HighLine® (vanaf Gr. H2) aan de zijde met de regengoot- aan één of aan beide kanten – gemonteerd. Zo ontstaat een overdekte openruimte ter grootte van de oppervlakte van één berging of van een gekoppelde berging. De Alu-steunen zijn voorzien van in hoogte verstelbare voeten. De regenpijp is inclusief.


- Het afdekken van de berging Europa kunt u desgewenst links, rechts of aan beide kanten monteren. De opbouwset bevat de steunen, een korte regenpijp en het bevestigingsmateriaal (niet voor grootte 1 en grootte 2A verkrijgbaar).

- 22 Zij- en achterwand voor het zijdak van de berging HighLine®/Neo**  
Desgewenst kunt u aan het zijdak van de berging Highline®(vanaf Gr. H2) of Neo (vanaf Gr. 2A) nog een achterwand of zijwand monteren. De zijwanden en achterwand zijn verkrijgbaar in de kleur van de berging.

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
<b>13 Dubbele deur</b>	★	★	★	★	✓	✓
<b>14 Extra deur</b>	★	★	★	★	★	
<b>15 Huisverlenging</b>				★		
<b>16 FloraBoard</b>	★	★	★	★		
<b>17 Lichtpaneel voor berging Neo</b>				★		
<b>18 Binnenbekleding</b>						zonder binnenvandbekleding → met binnenvandbekleding
<b>19 Isolatie voor berging Neo (niet zichtbaar)</b>						
<b>20 Raamelement voor berging Europa</b>						
<b>21 Zijdak voor berging Neo</b>						
<b>21 Zijdak voor berging HighLine® / Europa</b>						
<b>22 Zij- en achterwand voor zijdak berging HighLine®</b>						



13 Dubbele deur  
14 Extra deur /  
15 Huisverlenging



16 FloraBoard  
17 Lichtpaneel voor berging Neo  
18 Binnenbekleding  
19 Isolatie voor berging Neo (niet zichtbaar)



21 Zijdak voor berging Neo



22 Zij- en achterwand voor zijdak berging HighLine®



## BASISUITRUSTING OPTIONELE ACCESSOIRES

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
<b>23 Alu-bodemframe</b>	★	★	★	★	★	★
23 Deze verleent de berging op oneffen bodem (bijv. gras) ook zonder fundament de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.						
<b>24 Alu-bodemplaat</b>	★	★	★	★	★	★
24 De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem, bestaat afhankelijk van huis grootte uit 1-5 platen incl. verbindingsprofielen. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.						
<b>25 SmartBase</b>	★	★	★	★	★	★
25 De perfecte vloer voor een vaste ondergrond (beton of verharde oppervlakken). Lichte vloeronveenheden tot 40 mm kunnen worden gecompenseerd. Details op pagina 26 - 27.						
<b>26 SmartBase<sup>PLUS</sup></b>	★	★	★	★	★	★
26 Optimale oplossing voor hellingen en weilanden. Gepatenteerd systeem met grondschroeven voor hellingen tot ca. 15 cm. Details op pagina 26 - 27.						



23 Alu-bodemframe



25 SmartBase  
details op pag. 26 - 27.




24 Alu-bodemplaat



26 SmartBase<sup>PLUS</sup>  
details op pa. 26 - 27.

## FUNDAMENT- OPLOSSINGEN

Meer informatie vindt u  
onder:  
[biohort.com/fundament](http://biohort.com/fundament)



### BETONFUNDAMENT

Een gewapend beton is een hoogwaardige maar dure funderingsvariant. Ook hier moet u ervoor zorgen dat er geen water in de berging kan binnendringen. De getrapte fundamentsplaat met een trede rondom van 2 x 7 cm is hiervoor de ideale oplossing. (Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat heeft u niet meer nodig). Als alternatief voor de betonfundering met de trede rondom kan ook een doorlopende vlakke betonplaat worden gestort. Het als accessoire verkrijgbare Alu-bodemframe maakt het gemakkelijker om eventuele oneffenheden in de vloer te compenseren. Het Alu-bodemframe is noodzakelijk bij het gebruik Alu-bodemplaat. Onder de Alu-bodemplaat dienen XPS-piepschuimplaten te worden gelegd (bij levering niet inbegrepen).

### PUNTFUNDAMENT




Een andere mogelijkheid om bergen op een oneffen ondergrond te plaatsen is een puntfundering in combinatie met een Alu-bodemframe.

### STRAATTEGELS




Een goede en goedkoper oplossing is het in een zandbed gelegde betonplaten (terrestegels). Wij raden het gebruik van het Alu-bodemframe zeer aan.

### BODEMFRAME



Met de Alu-bodemframe (toebehoren) kunt u de berging ook op een oneffen bodem opbouwen en stormbestendig verankeren (bodemankers worden meegeleverd). De Alu-bodemplaat dient als functionele vloer. Onder de vloer worden XPS-piepschuimplaten gelegd (niet inbegrepen bij levering).

Detailinformatie over onze SmartBase en SmartBase<sup>plus</sup> vindt u op de volgende pagina's.




## SmartBase

### Perfecte bodem voor vaste ondergrond

Het Biohort SmartBase fundament is de ideale basis voor betonnen of verharde ruimtes die niet waterpas zijn. Het bestaat uit hoogwaardige Alu-platen, een speciaal fundamentframe en in hoogte verstelbare voeten. Zo kunnen lichte oneffenheden in de grond tot 4 cm worden gecompenseerd.

Montageduur: 1 - 2 uur - 2 pers. (afhankelijk van de grootte).  
Gereedschap\*: waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24.



1. Montage van het frame  
3. Schroef de stelvoeten vast

2. Stelvoeten bevestigen en het frame uitleggen  
4. Alu-platen verleggen en bevestigen


#### VOORDELEN

- hoogtecompensatie d.m.v. verstelbare voeten
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- exact afgestemd op alle typen bergingen, tuinkasten en minigarage van Biohort
- stormbestendig
- draagkracht max. 200kg/m<sup>2</sup>

#### Basisuitrusting:

- hoogwaardige Alu-platen met geribbelde oppervlakte
- speciaal ontwikkeld fundamentframe
- vuurverzinkte verstelbare voeten
- hoogtecompensatie d.m.v. verstelbare voeten
- geïntegreerde waterkering ter bescherming tegen het binnendringen van water

Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat voor de berging zijn niet meer nodig!



\* niet bij levering inbegrepen

## SmartBasePLUS

### Optimale oplossing voor hellingen en weilanden

In tegenstelling tot het SmartBase-fundament bevat het gepatenteerde SmartBase<sup>PLUS</sup>-systeem grondschoroeven i.p.v. stelvoeten. Deze worden direct in de grond geschroefd en kunnen tot 15 cm compenseren (verlengstukken zijn op aanvraag verkrijgbaar voor grotere hoogteverschillen). Hiervoor moet de bodem compact en vrij van grote stenen zijn.

Montageduur: 2 - 4 uur - 2 pers. (afhankelijk van de grootte).  
Gereedschap\*: accu-boormachine, waterpas Ø 40 x 600 mm, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24, schep.



1. Bouwplaats voorbereiden en grondschoroeven indraaien  
2. Montageplaten aanbrengen en

3. Frame bevestigen bevestigen  
4. Alu-platen verleggen en bevestigen

\* niet bij levering inbegrepen


#### VOORDELEN

- geen vorstvrije diepte nodig
- hoogtecompensatie d.m.v. grondschoroeven
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- exact afgestemd op alle typen bergingen, tuinkasten en minigarage van Biohort
- stormbestendig
- draagkracht max. 200 kg/m<sup>2</sup>

#### Basisuitrusting:

- hoogwaardige Alu-platen met geribbelde oppervlakte
- speciaal ontwikkeld fundamentframe
- grondschoroeven
- meervoudig in hoogte verstelbare montageplaten
- inc. indraai handgereedschap
- geïntegreerde waterkering ter bescherming tegen het binnendringen van water

Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat voor de berging zijn niet meer nodig!





# CasaNova®

DESIGN, DAT ZICH  
AAN UW WENSEN  
AANPAST



## De unieke metalen dependance met geïsoleerde zijwanden

Of het geboukt wordt als berging, werkplaats of als sauna gebouw – de geïsoleerde dependance CasaNova® bewijst unieke flexibiliteit met zijn uitgebreide uitrustingsopties en past zich aan uw wensen aan. Of u nu op zoek bent naar functionele opslagruimte, een plaats om uw planten te overwinteren of dat u zich een oase van rust wilt creëren in de buitenlucht: Met de CasaNova® worden uw wensen op een uniek kwaliteitsniveau vervuld.



## 9 Grootten, 3 kleuren en talrijke mogelijkheden

Mogelijke vloeroppervlakken van 3x2m tot 4x6m.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen al uw wensen worden vervuld. De poort, deuren en ramen kunnen vrij naar uw wens worden geplaatst.

Configureer nu uw eigen CasaNova®!  
[biohort.com/service/configurator](http://biohort.com/service/configurator)

## Praktische details en vele toepassingsmogelijkheden



**SPA en Wellness**  
CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic  
(met Alu-bodemframe, 2 glaselementen, buitenverlichting en sauna als accessoires)



**Werkplaats**  
CasaNova® 3x5, donkergrijs metallic  
(met sectionaalroldeur, extra deur en draailepelaar als accessoires)



**Hobby en Sport**  
CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic  
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat, 2e deurvleugel, buitenverlichting en twee glaselementen als accessoires)



**Homeoffice**  
CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic  
(met Alu-bodemframe, 2 glaselementen, en buitenverlichting als accessoires)

## VOORDELEN

- geïsoleerde sandwichelementen met een kern van polystyreen (EPS20, 40 mm)

### Veiligheid:

- vergrendeling met roestvrijstaal deurgreep
- dak/sneeuwdragkracht tot max. 215 kg/m<sup>2</sup> (minus eventuele dakbegroeiing zoals planten)

### Functionaliteit:

- goed verwarmbaar door warmte isolatie U-waarde zijwanden: 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)
- draairichting rechts of links naar keuze
- grote keuze uit accessoires
- ventilatie door het te openen acrylglass
- comfortabele deuropening met gasveer

extra folder  
aanvragen bij  
[www.biohort.com](http://www.biohort.com)



EEN  
KWESTIE  
VAN GOEDE  
**STIJL**



32 Romeo®



34 StoreMax®



36 HighBoard



38 LoungeBox®



40 HobbyBox



## VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

### Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot

### Functionaliteit:

- comfortabele deuropening met gasveer

### Basisuitrusting:

- schappen (2 stk.) en schapstaanders (3 stk.)
- ophangsysteem aan de binnenkant van de deur met 6 haken


naar het product



# Romeo® TERRASKAST

## Meer ruimte voor het essentiële

De terraskast Romeo® biedt waardevolle opbergruimte op balkon en terras. De terraskast is voorzien van een vuurverzinkte staalbodem en een schappenset.



## Grootten (in cm)

### Deuropening:

103 x 131 cm (B x H)



## OPTIONELE ACCESSOIRES



### Schappen (2 stk.)

Vuurverzinkte staalbodem (61 x 43 cm) - Extra naast de basisuitrusting, zijn de schappen ook als accessoire te bestellen.



# StoreMax®

## MOOI DESIGN EN VEEL PLAATS

### Tuurplezier op het hoogste niveau

Een tuin is een plek om te ontspannen – mits hij opgeruimd is. Met zijn functionele design biedt de StoreMax® maximale opbergruimte op weinig plaats. U kunt de StoreMax nog naar wens aanpassen m.b.v. de tussenbodem en de schappen. Of het nu om een grasmaaier, tuingereedschap of kussens gaat, de StoreMax biedt plaats voor alles! Het tweedelige openingssysteem met licht glijdende roldeuren zorgt ervoor dat u gemakkelijk bij uw spullen kunt.



### Grootten (in cm)



### OPTIONELE ACCESSOIRES



**Hoekschappenset**  
(alleen voor groottes 120 & 160)  
2 vuurverzinkte staalplaten (driehoeksvorm) met schaphouders, 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand éénvoudig zonder gereedschap in te bouwen, naar keuze links of rechts in te bouwen.



**Schappenset**  
(alleen voor grootte 190)  
2 vuurverzinkte staalplaten (72 x 24,5 cm) en 2 schapstaanders.



**Tussenbodem**  
(alleen voor groottes 160 & 190)  
2-delig, vuurverzinkte staalbodem met schapstaander, draaglast c.a. 100kg; ook als 2-delige schap te gebruiken; 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand éénvoudig in te bouwen.



# HighBoard

## EEN HIGHLIGHT OP HET TERRAS



### Multitalent voor het bewaren van spullen

De inzetmogelijkheden van de HighBoard zijn dankzij de vleugeldeuren en de dekselopening veelzijdig: geschikt als opbergkist voor kussens en tuinpullen of als aanvulling op uw outdoor-keuken - alles is weerbestendig en ordelijk opgeborgen. Het edele design is door industrie-designers ontworpen en is gegarandeerd een highlight op uw terras.



### Grootten (in cm)

#### Deuropening:

Gr 160: 140 x 100 cm (B x H)  
Gr 200: 167 x 110cm (B x H)



### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt eenvoudig op het frame gelegd.  
Draagkracht max. 10kg.



#### Werktuighouder

Voor bevestiging aan de binnenzijde van de deur. Max. 2 werktuighouders per deur mogelijk.



#### Tussenbodem

In zilver metallic, 9-voudig verstelbaar. Gemakkelijk in te bouwen (bruikbaar als bodem of als schappenset).  
Draagkracht max. 50kg.



#### Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenzijde van de deksel worden aangebracht.

### VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

#### Veiligheid:

- vergrendeling met draaknop cilinderslot

#### Functionaliteit:

- comfortabele deksel- en deuropening met gasveer

#### Basisuitrusting:

- dekselopener voor afvalbakken (3 stk.)



## VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie
- deksel van aluminium

### Veiligheid:

- vergrendeling met draaknop cilinderslot

### Functionaliteit:

- comfortabele dekselopening met gasveer

# LoungeBox® STIJLVOLLE ELEGANTIE

## Deze designbox voldoet aan alle verwachtingen

De LoungeBox® is de perfecte opbergmogelijkheid voor kussen en andere spullen, waarvoor verder geen plaats is. Door zijn aantrekkelijke design past hij op ieder terras.



Gr. 160, donkergris metallic

## Grootten (in cm)



## OPTIONELE ACCESSOIRES



### Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt eenvoudig op het frame gelegd.  
Draagkracht max. 10kg.



### Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



# HobbyBox

## MOOI DESIGN & EN EEN LANGE LE- VENSDUUR



### De perfecte box voor buiten

Hij bergt alles éenvoudig op, waarvoor u geen specifieke opbergplaats heeft. Ideaal om zitkussens, ligbedden, klapstoelen, speelgoed, sport- en campingartikelen op te bergen. 5 maten, 5 kleuren – voldoet aan alle eisen. Door hoogwaardige materialen een duurzame oplossing.

### Grootten (in cm)



### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt éenvoudig op het frame gelegd.  
Draagkracht max. 10kg.



#### Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan éenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.  
In de HobbyBox 180 en 200 kunnen twee dekselnetten naast elkaar wordengemonteerd.



#### Pakketbox-Kit

Roestvrijstaal afsluitbeugel met hangslot en een roestvrij staal veiligheidskabel.

### VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

#### Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot

#### Functionaliteit:


- comfortabele dekselopening met gasveer





# MiniGarage

## KLEIN MAAR MET VEEL PLAATS



zilver metallic



donkergrijs metallic

### Multifunctionele ruimtebespaarder waarvoor u geen vergunning nodig heeft\*

In de MiniGarage kunt u 2 fietsen, tuingereedschap en/of tuinmeubelen opbergen. U hoeft voor de minigarage geen vergunning aan te vragen, aangezien deze slechts een hoogte heeft van 145 cm\*. Het door dachte railsysteem (optioneel) vergemakkelijkt de stalling van fietsen: Plaats het achterwiel op de grondrail, hang het stuur in de uitschuifbare rail aan de bovenkant, in de MiniGarage schuiven, klaar! Het uitschuifbare railsysteem met 2 schappen (150cm lengte) veréenvoudigt het opbergen van tuin gereedschap. De MiniGarage - multifunctioneel, modern design.



Minigarage, zilver metallic met twee fietsenhouderssets en electro-montagepaneel

\*Informert u voor de zekerheid bij uw gemeente!


### Grootten (in cm)

#### Deuropening:

103 x 131 cm (B x H)


#### Binnenmaat:

117 x 195 x 137 cm (B x T x H)



TIP: Ook met electro-montagepaneel verkrijgbaar. Details op pagina 20.

### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Fietsenhouderset

Uitschuifbaar, met rails op de bodem, voor het gemakkelijk in- en uitrijden van de fietsen.  
Max. 2 fietsenhouderssets mogelijk.



**Schappensysteem**  
uitschuifbaar, bestaat uit 2 schappen incl. rails (maat van de grondplaat:  
B 43 x T 150 x H 5 cm).  
Draagkracht max. 15kg per schap.



**Alu-bodemframe / Alu-bodemplaat**  
Het Alu-bodemframe verleent de MiniGarage op onstabiel bodem de benodigde stabiliteit. Hoogwaardige Alu-ribbelbodem. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.



**SmartBase / SmartBase<sup>+</sup>**  
complete systeem bestaande uit Alu-profielen, Alu-platen en stelvoeten en grondschoeven. Perfect voor het compenseren van kleine hellingen.  
Details op pagina 24 - 25.

### VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

#### Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot

#### Functionaliteit:

- comfortabele deuropening met gasveer

#### Basisuitrusting:

- ophangsysteem aan de binnenkant van de deur met 6 haken





# StoreMax®

## ROLDEUR OMHOOG EN KLAAR OM TE FIETSEN



### Dat ziet er goed uit

Direct voor de deur, klaar voor vertrek! De regenbestendige fietsgarage StoreMax® met „BikeHolder“ biedt max. opslagruimte in een kleine ruimte – optimaal gedimensioneerd, voor max. twee fietsen. De bijzonder soepele roldeurgeleider spaart de krachtreserves voor de fietstocht en bergt uw kostbare fiets op m.b.v. een cilinderslot vergrendeling.



### Grootten (in cm)

#### Binnenmaat:

188 x 86 cm (B x H)

#### Opslagcapaciteit:

2 volwassen fietsen (controleer de afmetingen van uw fiets en, meer informatie op [www.biobhort.com](http://www.biobhort.com))



### OPTIONELE ACCESSOIRES



### VOORDELEN

- regenwaterdicht
- roldeuren van aluminium

#### Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot

#### Functionaliteit:

- éénvoudige bediening door veerondersteuning

#### Basisuitrusting:

- werktuighouders aan de binnenkant van de zijwanden



# HighBoard

## HIER WORDT DE FIETS GESTALD



### Veilig opgeborgen

Fietsen houdt mensen fit - en het Highboard houdt uw fit! Regenbestendig met geïntegreerde ventilatie, speciale fietssteunen en een robuust cilinderslot tegen diefstal. Geschikt voor max. 2 fietsen. Zo staat een fietstocht niets meer in de weg.



### Grootten (in cm)


Deuropening:  
167 x 110 cm (B x H)

Binnenmaat:  
195 x 76 x 120 cm (B x T x H)

Opslagcapaciteit:  
2 volwassen fietsen (controleer de afmetingen van uw fietsen, meer informatie op [www.biobort.com](http://www.biobort.com))



### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Fietsenhouder 'BikeHolder'

De grondplaat incl. verstelbare klembeugels wordt in de zijwand ingebouwd en maakt het mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen.



#### Werktuighouder

voor bevestiging aan de binnenzijde van de deur. Max. 2 werktuighouders per deur mogelijk.



#### Electromontagepaneel

Verdeelt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten.



#### Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenzijde van de deksel worden aangebracht.





DE BESTE MANIER  
OM AFVAL TE  
SCHEIDEN



52 Alex®



54 StoreMax®



56 HighBoard



# Alex® MODULAIRE CONTAINERBOX



In één of twee kleuren verkrijgbaar (combinatie)- voor de deur en het dak kan zonder extra kosten een 2e kleur worden gekozen.



## GROOTTEN (in cm)

Deuropening:

65 x 118 cm (B x H)

Opslagcapaciteit:

120 l afvalcontainers

240 l afvalcontainers



## OPTIONELE ACCESSOIRES



### Verbindings element

Het verbindingselement verborgt de ruimte tussen twee Containerboxen aan de voor- en achterkant.



### Zelfde cilindersloten

Bij gebruik van meerdere boxen kan dezelfde sleutel gebruikt worden.



### Schap staanders / Schappen (2stik.)

Thermisch verzinkte stalen vloeren (72 x 24,5 cm) worden in de schappen gehangen. Max. 4 schappen per ContainerBox mogelijk.



## VOORDELEN

- willekeurig uitbreidbaar door modulaire opbouw
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie
- stabiel dak voor plantenbakken
- regenwaterdicht

### Veiligheid:

- vergrendeling met draaknop cilinderslot

### Basisuitrusting:

- ophangbeugel voor het kiepen van de vuilnisbak
- functionele vloer voor het positioneren van de vuilnisbakwielen
- ophangsysteem aan de binnenkant van de deur met 3 haken



## VOORDELEN

- regenwaterdicht
- roldeuren van aluminium
- Veiligheid:**
  - 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaggreep cilinderslot
- Functionaliteit:**
  - éénvoudige bediening door veerondersteuning
- Basisuitrusting:**
  - werktuighouders aan de binnenkant van de zijkanten



# StoreMax®

## EEN ELEGANTE MANIER OM UW AFVALBAKKEN AF TE SCHERMEN



### Elegante functionaliteit

Tot 3 vuilnisbakken van 240 l verdwijnen op magische wijze achter de roldeuren (let op de hoogte van de vuilnisbakken!). Het tweedelige openingssysteem waarvan u de bovenste rolluik apart kunt openen, zorgt voor het comfortabele vullen van de afvalcontainers. U kunt de afvalbakken gemakkelijk legen door de afvalbakken éénvoudig uit de StoreMax te rijden.



De bovenste roldeur kan apart worden geopend.

De onderste roldeur van de StoreMax® wordt bij het openen eveneens naar achteren geschoven.

### Grootten (in cm)

#### Opslagcapaciteit:

- Gr. 120: 2x 120 L afvalcontainers (let op de hoogte van de afvalcontainers)
- Gr. 160: 3x 120 L afvalcontainers of 2x 240 L afvalcontainers, dwars (let op de hoogte van de afvalcontainers)
- Gr. 190: 3x 120 L afvalcontainers of 3x 240 L afvalcontainers (let op de hoogte van de afvalcontainers)



### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Hoekschappenset (alleen voor grootte 120 & 160)

2 vuurverzinkte staalplaten (driehoeksvorm) met schaphouders, 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand éénvoudig zonder gereedschap in te bouwen, naar keuze links of rechts.





# HighBoard

## EDEL IN DE VOORTUIN

### Lelijke dingen mooi verpakt

Vuilnisbakken zijn geen fraai gezicht, tenzij ze verdwijnen achter een mooi industrieel ontwerp. Bovendien maakt de Highboard met zijn royale vleugeldeuren en zijn dekselopener het vullen en het legen van de afvalbakken tot kinderspel. En de robuuste cilinderslot vergrendeling zorgt ervoor dat er geen afval van vreemden in uw container wordt gedeponeerd.



Gr. 200, kwartsgris metallic

### Grootten (in cm)

#### Deuropening:

Gr. 160: 141 x 98 cm (B x H)  
Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)

#### Opslagcapaciteit:

Gr. 160: 3 x 120 l afvalcontainers (let op de hoogte van de afvalcontainers)  
Gr. 200: 3 x 120 l afvalcontainers of 3 x 240 l afvalcontainers  
(let op de hoogte van de afvalcontainers)



### OPTIONELE ACCESSOIRES



#### Werkluighouder

Voor bevestiging aan de binnenkant van de deur.  
Max. 2 werkluighouders per deur mogelijk.

HIER  
FLEUR  
IK VAN OP




60 MoestuinBox



62 Belvedere®



66 DaVinci®



68 Schutting



70 MonAmi®



72 WoodStock®



74 Charly®



## VOORDELEN

- uiterst duurzaam en stabiel
- snel gemonteerd - slechts 8 schroeven
- optimale werkhoogte

### Veiligheid:

- geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezels)

### Functionaliteit:

- slakkenbescherming, maairand, serre, plantenklimrek en tussenbodem optioneel verkrijgbaar
- verschuifbare zijwanden maken het legen gemakkelijk
- voorbereid voor irrigatie

# MoestuinBox

## HANDIGE KWEK


### De beste vooruitzichten op een goede oogst

Moestuinboxen vergemakkelijken de teelt en maximaliseren de oogst – maar alleen de MoestuinBox van Biohort combineert de mooiste hobby ter wereld met praktische design en functionaliteit. Geraffineerde details maken het een eye-catcher die veel meer te bieden heeft dan alleen schoonheid!



Gr.2x1, donkergrijs metallic met serre in kwartsgrijs metallic

### Grootten (in cm)



EXTRA ACCESSOIRES VINDT U OP PAG. 64-65.



# Belvedere®


## DESIGN BELEVEN



### De eye-catcher voor uw terras

Met slechts een breedte van 0,5 meter biedt het kweekbed Belvedere® ruimte voor bijzondere ideeën: Als scheidingswand tussen terras en tuin of voor op het balkon. Dit geeft u volledig nieuwe mogelijkheden.

### Grootten (in cm)



EXTRA ACCESSOIRES VINDT U OP PAG. 64-65.

 BASISUITRUSTING  
 OPTIONELE ACCESSOIRES

		MoestuinBox	Belvedere®
01	Schuifelement		
	Éenvoudig te legen door de schuifelementen.		
02	Voorbereid voor irrigatie		
	Doorvoer voor irrigatieslang aan de zijkant (maat: 17 x 17 mm, uitzondering MoestuinBox Gr. 2x2 en 1,5 x 1,5).		
03	Knaagdier bescherming		
	Geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezelmat). Wordt vóór het vullen geplaatst.		
04	Tussenbodem		
	De tussenbodem zorgt ervoor dat u minder aarde nodig heeft, het bespaart geld en kostbare tijd. Het wordt bij opbouw éenvoudig op de 2e grof van boven gelegd.		
05	Serre		
	Efficiënte vorstbescherming en goede toegankelijkheid door 4 verstelbare dubbelwandige glippanelen die gemakkelijk te verwijderen zijn. Stormbestendig en voorzien van een regenwaterafvoer (geschikt voor groottes 2x1).		
06	Slakkenbescherming		
	De constructie wordt éenvoudig op de MoestuinBox gezet. Combineerbaar met serre. (Uitzondering: Niet voor L maten)		
07	Maastrand		
	De maastrand wordt op de bodemframe geplaatst en op het gazon geplaatst. Vervolgens wordt de MoestuinBox op de maastrand gezet en bevestigd (kan achteraf niet worden ingebouwd). Breedte: 6,7 cm		
08	Kunststof plantenbak		
	Kunststof plantenbak (maat: 0,5 x 0,5 m) voor eenenvoudigere beplanting wordt op de tussenbodem geplaatst. Openingen voor drainage kunnen zonder problemen worden geboord.		
09	Plantenklimrek		
	De plantenklimrek wordt direct op de MoestuinBox of het kweekbed aangebracht. Hoogte: 91 cm		
10	Schutting (met of zonder acrylglass paneel)		
	In combinatie met het kweekbed vormt de schutting een decoratieve afbakening en dient niet alleen als bescherming tegen het zicht, maar ook als windscherms. Hoogte: 91 cm		
11	Verschillende hoogtes		
	Met de drie verschillende hoogtes kunt u het naar uw wens aanpassen. Hoogtes: 45 cm (mini), 61 cm (mid) en 77 cm (maxi)		

MoestuinBox  
Belvedere®



01 Schuifelement



02 Voorbereid voor irrigatie



03 Knaagdier bescherming



04 Tussenbodem



05 Serre



06 Slakkenbescherming



07 Maastrand




08 Kunststof plantenbak



09 Plantenklimrek



10 Schutting  
(met of zonder acrylglass paneel)



11 Verschillende hoogtes

U bent op zoek naar een individuele oplossing?

**DaVinci®**  
MODULAIR PLANTENBAK-SYSTEEM  
→



# DaVinci® MODULAIR PLANTENBAK SYSTEEM



**DaVinci<sup>i</sup> als bloembeet**  
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes.



## 3 hoogtes, 3 lengtes, 3 kleuren en talrijke mogelijkheden

Mogelijke hoogtes van 45 cm tot 77 cm en lengtes van 50 cm tot 200 cm.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen al uw wensen worden vervuld. De basismodules kunnen in willekeurige volgorde worden gerangschikt. De Schutting en het Plantenklimrek kunnen vrij naar uw wens worden geplaatst.

Configureer nu uw eigen modulaire plantenbak-systeem DaVinci<sup>i</sup>!  
[biohort.com/service/configurator](http://biohort.com/service/configurator)



Configureer nu uw eigen modulaire plantenbak-systeem DaVinci<sup>i</sup>!  
[biohort.com/3d-konfigurator](http://biohort.com/3d-konfigurator) of QR-code boven scannen.



**DaVinci<sup>i</sup> als schutting**  
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes en twee schuttingen



**DaVinci<sup>i</sup> als Terrasafscheiding**  
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes en twee plantenklimrekken.

## VOORDELEN

- individueel configurerbaar
- extreem duurzaam
- verkrijgbaar in verschillende hoogte en lengtecombinaties

### Functionaliteit:

- schutting en plantenklimrek kunnen naar wens geplaatst worden
- ideaal als terrasafscheiding

### Basisuitrusting:

- tussenbodem




# Schutting

## DECORATIEVE BLIKVANGER



### Een stuk privacy

Onze schutting beschermt niet alleen tegen nieuwsgierige blikken, maar biedt ook bescherming tegen wind en direct zonlicht. Dankzij het eenvoudige steeksysteem kunnen de elementen individueel worden uitgebreid. Of het nu vrijstaand is, of direct aan een huis muur - de Biohort schutting is de perfecte afbakening voor uw tuin.




### Grootten (cm, buitenmaat zonder staander)

#### Staanders:

In hoogte verstelbaar: tot 25 cm  
Diameter: 10 cm

#### Voetplaat:

15 x 15 cm (B x H)



### MOGELIJKE KLEURENCOMBINATIES



#### Onderdelen

Voor een schutting zijn schuttingspanelen (met of zonder acrylglass paneel) en de passende staanders nodig.




#### Schutting mogelijke combinaties

De schutting kan zowel rechtlijnig alsook met verschillende hoeken worden gemonterd.

Alle breedtes en hoogtes zijn compatibel met elkaar, zodat ook hoogtegradaties mogelijk zijn.



Variant 1: Staanders die u kunt vastschroeven, in hoogte verstelbaar tot 25 cm  
De voetplaat wordt met behulp van de meegeleverde roestvrijstaal boutankers op een vorstbestendige betonfundament bevestigd. De montage op terrastegels of hout/WPC planken is niet voldoende.



Variant 2: Staanders in beton gegoten, in hoogte verstelbaar tot 25 cm  
Bij deze variant worden de staanders direct in het beton vastgezet. Maat van de fundamentspunten (afhankelijk van de bodemgesteldheid): min 40 x 40 cm, diepte: 80 cm



# MonAmi® PREMIUM COMPOSTBAK



donkergrijs  
metallic

## Functioneel design dat tientallen jaren meegaat

Als "mijn vriend" in de tuin combineert de CompostBak MonAmi® functionaliteit met stijlvolle uitstraling: elegante, gladde oppervlakken aan de buitenkant, binnen met alles wat u nodig heeft voor een efficiënte composteren. Twee centraal geplaatste ventilatiepijpen creëren een schoorsteen effect en zorgen voor een betrouwbare luchtcirculatie. De ventilatiespleet onder de deksel zorgt ervoor dat de warmte naar buiten wordt getransporteerd. Zelfs composteren wordt nu leuk!

### Dit is toegestaan:

- organisch afval zoals groente- en fruitresten
- gebroken eierschalen
- koffiedik en theezakjes
- brood (kruimels)
- kleine takken & twijgen
- bladeren en droge grasresten

### Dit is niet toegestaan:

- restanten van vlees, vis en boten
- dierlijk strooisel en dierlijke uitwerpselen
- sigaretten
- behandeld hout
- stofzuigerzakken
- grote hoeveelheden as en barbecue houtskoolresten

## Grootten (in cm)

Volume:  
725 l




## BASISUITRUSTING



Schuifelement

éenvoudig te legen door de voorkant omhoog te schuiven



Ventilatiepijpen

De geïntegreerde ventilatiepijpen zorgen voor optimale zuurstoftoevoer en luchtcirculatie waardoor een efficiënte composteren is gegarandeerd.

## VOORDELEN


- extreem duurzaam

### Veiligheid:

- geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezels)

### Functionaliteit:

- optimaal rottingsproces door ventilatiesysteem
- éenvoudig te legen door de voorkant omhoog te schuiven
- comfortabele dekselopening met gasveer





WoodStock® Gr. 230, donkergrijs metallic

naar het product



# WoodStock® HET MULTITALENT



## Houtopslagplaats en tuinkast in één

Een eigen haard geeft een gezellige sfeer en zorgt voor weldadige warmte op koude dagen. Waar slaat u het haardhout echter op? De WoodStock® lost deze vraag op duidelijke en duurzame wijze op. In de zomer biedt hij veel plaats voor uw tuinmeubelen en -gereedschap. Bijzonder praktisch is de mogelijkheid voor de aanbouw aan de muur van het huis.



Gr. 150, zilver metallic met Alu-bo demplaat, deurpakket en achterwand

## Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)



### Volume:

Gr. 150: 2,1m³


Gr. 230: 3,1m³

Houtopslag in twee rijen mogelijk

(max. lengte van het haardhout: 35 cm)



## OPTIONELE ACCESSOIRES



### Alu-bo demplaat

Hoogwaardige Alu-ribbelbodem, beschermt het opgeslagen hout en gereedschap tegen optrekken vocht.



### Deurpakket

Dubbele deur met draaigreep-cilinderslot en ophengsysteem aan de binnenkant van de deur; deuropening: 135x 171 cm (B x H).



### Achterwand

vuurverzinkt, polyamide gebrandalakte staalplaten



Charly® Gr. 2

# Charly®

## GARAGE VOOR DE GRASMAAIER

### Optimaal beschermd

Een tegen regen beschutte standplaats is niet alleen het minste dat een hardwerkende grasmaaier verdient, maar de garage is ook aan te bevelen om het apparaat te beschermen! Met twee maten die geschikt zijn voor alle in de handel verkrijgbare modellen, biedt Charly® alle comfort die robot grasmaaiers en hun eigenaars nodig hebben. Het klapbare deksel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot het bedieningspaneel.





Deksel:  
kwartsgrijs  
metallic

Zijwanden:  
donkergrijs  
metallic





Het klapbare deksel zorgt voor  
een gemakkelijke toegang tot het  
bedieningspaneel.

### Grootten (in cm)



### Maat (in cm)




# KWALITEIT & GARANTIE

## Hoogste stabiliteit bij elke weersomstandigheid

In vergelijking tot goedkope aanbieders vertonen de Biohort bergingen, door de dubbele staaldikte, een hogere stabiliteit (sneeuwdragkracht: 150kg/m<sup>2</sup>). Een wetenschappelijke test in de windkabine van de techn. universiteit van Wenen heeft bewezen dat de bergingen van Biohort stand houden tot windstoten van 150 km/h (windkracht 12). Goede profielen en de verwerking van roestvrij staal schroeven dragen hier tevens aan bij.

### Buitenkant




### Binnenzijde

## Het beste materiaal; levenslang onderhoudsvrij

Biohort gebruikt voor haar producten alleen de beste kwaliteit. Bij de gelakte onderdelen gaat het om **vuurverzinkte staalplaten** met een extra **coating** van polyamide. Onze **staalplaten** komen van gerenommeerde staalfabrikanten uit Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Daarom geeft Biohort met een gerust geweten een **garantie van 20 jaar** tegen corrosie. Voorwaarde hiervoor is dat in de berging geen agressieve stoffen (zoals chloor en zout) worden opgeslagen en dat de schade niet veroorzaakt is door strooizout of dat de berging in de buurt staat van de zee (zoutwater of zandhoudende lucht kunnen een agressieve werking hebben op het metaal). Schroeven en scharnieren uit roestvrij staal schroeven dragen hier tevens aan bij.

## Biohort Kleuren

De gebruikte kleuren zijn speciaal voor Biohort vervaardigd en komen niet overeen met een RAL-Nummer. Aangezien alle Biohort-dealers over kleurmonsters of showmodellen beschikken, raden wij aan deze voor aanschafte bekijken. Overigens kunt u in onze biohort shop op productniveau gratis kleurmonsters aanvragen.



Onze alg. voorwaarden vindt u onder:

<https://www.biohort.com/agb>

Onze garantieverwaarden vindt u onder:

<https://www.biohort.com/garantieverwaarden>

## METAAL – IDEAAL VOOR BUITENGEbruIK

### Metaal

- + Nooit meer schilderen – Besteert uw waardevolle vrije tijd aan de belangrijke dingen in het leven.
- + Door verzinking en een duurzame laklaag bruikbaar voor generaties. 20 jaar garantie!
- + Het kwaliteitsstaal van Biohort is ook na jaren nog vormvast en passend.
- + De kleur van de gelakte staalplaten blijft jaren mooi en kan gemakkelijk worden gereinigd (zelfs met een hogedrukreiniger).
- + De vuurverzinkte, polyamide gebrandlakte staalplaten van Biohort zijn brandveilig EN 13501-1 (Klasse „A1“).

### Hout

- Tijdverdwend schilderen in uw vrije tijd kost geld en zenuwen.
- Opvochtige plekken kan hout al na een paar jaar gaan rotten.
- Hout „werkt“. De gevolgen hiervan zijn vastgelopen deuren en spanningscheuren.
- Geschildeerde en gebeitste houten oppervlakken moeten herhaaldelijk worden behandeld. Onbehandeld hout wordt snel lelijk.
- Hout is licht ontvlambaar. Daarom zijn hout en plastic vaak op campingplaatsen verboden.

## TECHNISCHE DATA

Geldig van 01-01-2022 tot 31-12-2022 voor Nederland (vaste land) en België.

## Overzicht berging Neo

Neo	Grootemaat	Buitenmaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN-Code		
		BxDxH (cm)	BxDxH (cm)	BxD (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic
<small>met standaard deur, deur opening: 78 x 200 cm (B x H) rechtstaand</small>								
1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	171 x 171	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	
2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	171 x 227	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	
3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	171 x 283	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	
4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	171 x 339	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	
<small>met dubbele deur en deur opening: 151 x 200 cm (B x H)</small>								
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
<small>zijwand voor bergheng Neo</small>								
2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	
3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	
4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	
<small>zijwand voor zijdak</small>								
2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	
3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	
4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	
<small>achterwand voor zijdak</small>								
2A-2D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	
<small>luchtpaneel voor zijdak</small>								
2A-2D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	
<small>FloraBoard voor zijdak</small>								

## Mogelijke kleurencombinaties

De berging Neo is in verschillende kleurencombinaties verkrijgbaar. De kleur van het dak en de deur kan in een ander kleur gedaan worden.  
Variant beschrijving Nr. 1 staat voor de kleur zilver metallic, Nr. 2 staat voor de kleur kwartsgris metallic, Nr. 3 staat voor de kleur donkergris metallic.

Varianten: 1,2	Varianten: 1,3	Varianten: 2,1	Varianten: 2,3	Varianten: 3,1	Varianten: 3,2
kleur van de wand		kleur van de wand		kleur van de wand	
zilver metallic		kwartsgris metallic		donkergris metallic	
Kleur van het dak/deur		Kleur van het dak/deur		Kleur van het dak/deur	
kwartsgris metallic	donkergris metallic	zilver metallic	donkergris metallic	zilver metallic	kwartsgris metallic

Grootte maat	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
De kleur van het dak en de standaarddeur wijkt af van de kleur van de berging						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81046 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7
De kleur van het dak en de dubbele deur wijkt af van de kleur van de berging						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

## Accessoires Overzicht berging Neo

Fundament	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
geschikt voor	Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	SmartBase	SmartBase <sup>™</sup>
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5

Let op! Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakkundel huren, die benodigde boor is ook bij Brabrand verkrijgbaar.

Bor 8x40 x60 mm voor SDS-MAX opname Ø 18 mm (voor SmartBase<sup>™</sup>)

Let op! In combinatie met een extra deur heeft u bij het fundament SmartBase en SmartBase<sup>™</sup> een extra palket nodig.

Fundament-extra palket:

Binnenbekleding		EAN-Code	EAN-Code
geschikt voor		Binnenbekleding	Isolatie
Standaard deur	Dubbele deur		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B / 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
1C / 3A	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1D / 4A	1C	9003414 46056 0	9003414 46084 3
2B	1D	9003414 46058 4	9003414 46086 7
2C / 3B	2B	9003414 46054 6	9003414 46084 3
2D / 4B	2C / 3B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
3C	2D / 4B	9003414 46059 1	9003414 46086 7
3D / 4C	3C	9003414 46060 7	9003414 46084 3
4D	4D	9003414 46062 1	9003414 46088 1
		9003414 46064 5	9003414 46086 7
		9003414 46068 8	9003414 46088 1

## Overzicht bergingen HighLine®, Panorama® en AvantGarde®

Highline®	Grootte/maat*	Buitenmaat	Binnennaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN-Code			
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic	
	met standaard deur, deuropening: 75 x 182 cm (B x H), rechtsdraaiend								
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 830103	9003414 880108	9003414 840102	
	H1	275 x 195 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 830202	9003414 880207	9003414 840201	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 830301	9003414 880306	9003414 840300	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 830400	9003414 880405	9003414 840409	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	266	9003414 830509	9003414 880504	9003414 840508	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 830608	9003414 880603	9003414 840607	
	met dubbele deuren, deuropening: 75 x 182 cm (B x H)								
	H1	275 x 195 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 830295	9003414 880290	9003414 840294	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 830394	9003414 880399	9003414 840393	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 830493	9003414 880498	9003414 840492	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 830592	9003414 880597	9003414 840591	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 830691	9003414 880696	9003414 840690	
Uitbreiding	Zijkant voor berging HighLine®								
		H2	282 x 195 x 222		102	9003414 830363	9003414 880368	9003414 840362	
	H3	282 x 235 x 222			119	9003414 830462	9003414 880467	9003414 840461	
	H4	282 x 275 x 222			128	9003414 830561	9003414 880566	9003414 840560	
	H5	282 x 315 x 222			137	9003414 830660	9003414 880665	9003414 840669	
	Zijkant voor zijwand								
		H2	157 x 2,5 x 18 l		33	9003414 830387	9003414 880382	9003414 840386	
	H3	197 x 2,5 x 18 l			42	9003414 830486	9003414 880481	9003414 840485	
	H4	237 x 2,5 x 18 l			44	9003414 830585	9003414 880580	9003414 840584	
	H5	277 x 2,5 x 18 l			57	9003414 830684	9003414 880689	9003414 840683	
	Achterwand voor zijwand								
		H2/H3/ H4/H5	266 x 4 x 18 l		55	9003414 830981	9003414 880986	9003414 840980	
Panorama®	met standaard deur, deuropening: 75 x 182 cm (B x H), rechtsdraaiend								
		P1	273 x 198 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 130203	9003414 180208	9003414 140202
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 130302	9003414 180307	9003414 140301	
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 130401	9003414 180406	9003414 140400	
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 130500	9003414 180505	9003414 140509	
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 130609	9003414 180604	9003414 140608	
	met dubbele deuren, deuropening: 75 x 182 cm (B x H)								
		P1	273 x 198 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 130296	9003414 180291	9003414 140295
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 130395	9003414 180390	9003414 140394	
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 130494	9003414 180499	9003414 140493	
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 130593	9003414 180598	9003414 140592	
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 130692	9003414 180697	9003414 140691	
AvantGarde®	met standaard deur, deuropening: 75 x 182 cm (B x H), rechtsdraaiend								
		A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 150102	9003414 190108	9003414 170100
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 150201	9003414 190207	9003414 170209	
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 150300	9003414 190306	9003414 170308	
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 150409	9003414 190405	9003414 170407	
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 150508	9003414 190504	9003414 170506	
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	192	9003414 150607	9003414 190603	9003414 170605	
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 150706	9003414 190702	9003414 170704	
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 150805	9003414 190801	9003414 170803	
	met dubbele deuren, deuropening: A1 - A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 - A8: 155 x 182 cm (B x H)								
		A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 150195	9003414 190191	9003414 170193
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 150294	9003414 190290	9003414 170292	
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 150393	9003414 190399	9003414 170391	
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 150492	9003414 190498	9003414 170490	
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 150591	9003414 190597	9003414 170599	
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	202	9003414 150690	9003414 190696	9003414 170698	
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	219	9003414 150799	9003414 190795	9003414 170797	
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	266	9003414 150898	9003414 190894	9003414 170896	

\*hoogste punt, incl. daleverstek

## Accessoires Berging Highline®, Panorama®, Avantgarde®

Fundament			EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
geschikt voor			Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	SmartBase	SmartBase™

<tbl\_r cells="5" ix="1" maxcspan="3" maxrspan="

## Overzicht berging Europa en tuinkast

Europa	Grootte/ maat	Buitennaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN-Code			
		B x D x H (cm)	B x D x H (m)	B x D (m)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic	donkergroen
<b>Deuropening: 125 x 170 cm (B x H), extra dubbele deur op aanvraag</b>									
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
<b>Uitbreiding</b>									
	2-deur voor berging Europa								
	2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4 / 5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6 / 7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1
<b>Ruimtelement voor berging Europa</b>									
	voor alle grootten/ maten		73,3 x 5 x 176		8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
<b>Tuinkast</b>									
	Deuropening: G: 90 x 55 x 170 cm (B x H), Gr: 150 en 230; 125 x 170 cm (B x H)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
	230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

\*hoogste punt, incl. dak verstek

## Accessoires berging Europa en tuinkast

Fundament		EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
geschikt voor		Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	SmartBase	SmartBase <sup>plus</sup>
Europa	Tuinkast				
1	150	9003414 49010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2		9003414 49020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
3		9003414 49030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4		9003414 49040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
5 / 6		9003414 49050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7		9003414 49070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1
2A	230	9003414 49080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
4A		9003414 49090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
	90	9003414 49011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
<b>Let op: Het andere bergruimtegegevenschap kunt u bij de vakhandel huren, de bergruimteboor is ook bij Blokker verkrijgbaar.</b>					
<b>Boor Ø 40 x 600 mm voor SDS-MAX opname Ø 18 mm (voor SmartBase<sup>plus</sup>)</b>					
9003414 43410 3					

Accessoires		Maat B x D x H (cm)/deur		
<b>In de deurbeschrijving de kleur:</b>				
		zilver metallic	Europa	Tuinkast
		kwartsgris metallic		
		donkergrijs metallic		
		donkergroen		
<b>Wij vuurverzinkt staal</b>				
Schapsdraad	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1
	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Schappen	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-stuk-verpakking	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Klaptafel		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Inhangsak	met wandrails	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Hakenset	een combi-staal, en schephaak	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Gereedschapshouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Oprijplaat	alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8
Fietshouder "BikeMax"	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 48010 9	-
	2-stuk-verpakking	15 x 10 x 173	9003414 48020 8	-
Fietshouder "BikeHolster"	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 48012 3	-
Electro-Montagepaneel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0
LED-Lamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6

## Tuinboxen /Fietsenstallingen /Boxen voor afvalcontainers

Romeo®	Grootte/ maat	Buitennaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN-Code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (m)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135</					

Minigarage	Buitenmaat	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN-Code	
	BxDxH (cm)	BxDxH (cm)	BxD (cm)	(kg)	zilver metallic	donkergrijs metallic
	122 x 203 x 146	117 x 195 x 137	122 x 203	81	9003414 55030 8	9003414 56030 7
Accessoires	Maat/lengte BxDxH (cm)					
Alu-bodemframe		117 x 198 x 4			9003414 41033 6	
Alu-bodemplaat		108,6 x 189,7 x 0,2			9003414 48033 9	
SmartBase		117 x 198 x 18			9003414 43990 0	
SmartBase™		117 x 198 x 65			9003414 43490 5	
Schappensysteem		43 x 150 x 5 per schap			9003414 45011 0	
Fietshouder		4 x 60 x 4			9003414 48013 0	
Electro-Magnetopenhaak		16 x 4 x 134			9003414 46033 1	
LED-lamp		44 x 4 x 1,5			9003414 46048 6	

Alex®	Kleurcombinatie			Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN-Code
	Zijwanden	Deur en dak	Varianten	BxDxH (cm)	BxDxH (cm)	(l)	(kg)	
	zilver metallic	zilver metallic	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8
		kwartsgris metallic	1,2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3
		donkergrijs metallic	1,3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5
	kwartsgris metallic	zilver metallic	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8
		zilver metallic	2,1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3
	donkergrijs metallic	zilver metallic	2,3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0
		donkergrijs metallic	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4
	donkergrijs metallic	zilver metallic	3,1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7
		kwartsgris metallic	3,2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2
Wanneer er 3 of meer ContainerBoxen Alex® worden besteld, ontvangt u een extra korting.								
Accessoires			EAN-Code					
			zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic			
Verbindingselement		voor 2 stks. Alex® (een verbinding)	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5			
		voor 3 stks. Alex® (twee verbindingen)	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9			
Gelijke dindolstenen		voor 2 stks. Alex®	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2			
		voor 3 stks. Alex®	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9			
Schappen		72 x 43,5 x 7			9003414 45030 1			
Schapstaanders		122 x 3 x 3			9003414 46022 5			

## Plantenbakken en andere benodigdheden voor de tuin

MonAmi®	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN-Code		
	BxDxH (cm)	BxDxH (cm)	(l)	(kg)	donkergrijs metallic		
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	54	9003414 65026 8		
Accessoires	Maat (cm)						
Achterwand	150	145,5 x 1,1 x 196,5	12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	
Deuren pakket	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	
Alu-bodemplaat	150	141,5 x 69,5 x 0,2	5,5	9003414 48010 0			
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	6	9003414 48000 3			

\*hoogste punt, incl. dakoverslag

Charly®	Grootemaat	Buitenmaat	Gewicht	EAN-Code		
		BxDxH (cm)	(kg)			
	1	58 x 70 x 49	8	9003414 68081 4		
	2	78 x 90 x 49	12	9003414 68082 1		

## Schutting

Schuttingpanelen	Zonder acrylglass					
	Grootemaat	Buitenmaat	Gewicht	EAN-Code		
Hoogte: 90 cm	Bekijk 4 metalen schuttingselementen om twee gelidenaals voor de montage tussen twee staanders, bij de montage aan de muur wordt de gelidenaal aan de muur bevestigd.					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	10,8	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15924 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	15	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15923 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	17,6	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15944 8
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	19,5	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15974 4
Hoogte: 135 cm	Bekijk 6 metalen schuttingselementen om twee gelidenaals voor de montage tussen twee staanders, bij de montage aan de muur wordt de gelidenaal aan de muur bevestigd.					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	16,1	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	21,5	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	26,6	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	28,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Hoogte: 180 cm	Bekijk 8 metalen schuttingselementen om twee gelidenaals voor de montage tussen twee staanders, bij de montage aan de muur wordt de gelidenaal aan de muur bevestigd.					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	21,5	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	30	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	35,4			

MoestuinBox	Grootte/maat	Buitennaam	Binnennaam	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	48,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	Accessoires	voor grootte	Maat (cm)			zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic
Stakkenbescherming	1x0,5		110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8		
	1x1		110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3		
	1,5x0,5		160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3		
	2x0,5		209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0		
	1,5x1		160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2		
	2x1		209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9		
	1,5x1,5		160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1		
	2x2		209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4		
Serie	2x1		200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8		
	1x0,5		98 x 51 x 3			9003414 65042 8		
	1x1		98 x 100 x 3			9003414 65046 6		
	1,5x0,5		147 x 51 x 3			9003414 65045 9		
Tussenbodem	2x0,5		196 x 51 x 3			9003414 65043 5		
	1,5x1		147 x 98 x 3			9003414 65049 7		
	2x1		196 x 100 x 3			9003414 65047 3		
	1x0,5		115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0		
Maailand	1x1		115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3		
	1,5x0,5		164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2		
	2x0,5		214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6		
	1,5x1		164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1		
	2x1		214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5		
	1,5x1,5		164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7		
	2x2		214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5		
	L2x1		214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3		
Plantendikmek (1 stck.) (elkstuk één stuk per maat/grootte mogelijk)	für 1 m Seite		102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6		
	für 1,5 m Seite		152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6		
	für 2 m Seite		201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7		
Plantendikmek voor L-vorm (2 stck.) (voordelange zijden)	L2x1		201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9		

## Modulair plantenbak-systeem DaVinci®



Verkrijgbaar in drie kleuren en talrijke combinaties.  
De vele varianten, de accessoires en details vindt u online.  
Configureer nu uw eigen modulaire plantenbak-systeem DaVinci®!  
[www.biohort.com/nl/configurator](http://www.biohort.com/nl/configurator)

MEER  
INFO  
onder:  
[www.biohort.com](http://www.biohort.com)

Belvedere/edi	Grootte/ maat	Buitennaam	Binnennaam	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgris metallic	donkergrijs metallic
<b>MINI Hoogte: 45 cm</b>								
50MM	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45		42	15	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
100MM	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45		90	20	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
150MM	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45		135	25	9003414 15886 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
200MM	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45		180	30	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
L100MM	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45		130	33	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
L150MM	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45		225	39	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
L200MM	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45		315	47	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
<b>MIDI Hoogte: 61 cm</b>								
50MM	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61		42	19	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
100MM	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61		90	26	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
150MM	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61		135	33	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
200MM	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61		180	40	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
L100MM	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61		130	42	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
L150MM	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61		225	50	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
L200MM	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61		315	60	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15894 4
<b>MAXI Hoogte: 77 cm</b>								
50MM	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77		42	23	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953



Biohort  
staat voor  
„leven in  
de tuin“



### Bergingen

Vertrouw op kwaliteit en levensduur



### Tuinboxen

Outdoorkisten voor tuin, terras etc.



### Fietsenstallingen

Fietsen, scooters etc. veilig opgeborgen



### Boxen voor afvalcontainers

Stijlvol, praktisch en onderhoudsvrij



### Plantenbakken en andere benodigdheden voor de tuin

Tuindesign op zijn best

Uw valthandel:

follow us:

- @ biohort
- f biohort
- Biohort GmbH
- p Biohort GmbH

Biohort GmbH

Pürmstein 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk

Tel.: +43-7282-7788-0; Fax: 190

E-Mail: [www.biohort.com](http://www.biohort.com)

technische wijzigingen, drukfouten en  
kleurafwijkingen voorbehouden

ZD101030 - NL